



**WOOD REPAIR**  
by Boegh Consult

# Wood Repair PLUS+ Kit

The Original  
**Knot Filler**  
Since 1992

WOOD REPAIR



**Congratulations on your new Wood Repair PLUS+ Kit!**

Everything you need for perfect wood repairs

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Holzreparatur PLUS+ Set!**

Alles, was Sie für perfekte Holzreparaturen brauchen.

**Tillykke med dit nye træreparations PLUS+ sæt!**

Alt hvad du behøver for perfekte træreparationer.

**¡Felicidades por su nuevo kit de relleno de nudos!**

Todo lo que necesitas para reparaciones de madera perfectas.

**Danish innovation  
since 1992**



Learn more

# Attention! / Achtung! / OBS! / Atención!



**EN** Never pull out the stick  
**DE** Nie den Stab herausziehen!  
**DK** Træk aldrig stangen ud!  
**ES** Nunca saques el palo.



**EN** Never point the gun upwards.  
**DE** Richte die Pistole nie nach oben  
**DK** Peg aldrig pistolen opad  
**ES** Nunca apuntes la pistola hacia arriba



**EN** Never place the gun on its side  
**DE** Niemals die Pistole seitlich ablegen  
**DK** Læg aldrig pistolen på siden  
**ES** Nunca coloques la pistola de lado



**EN** Close bag tightly after use (ziplock)  
**DE** Beutel nach Gebrauch fest verschließen (Ziplock)  
**DK** Luk posen tæt efter brug (ziplock)  
**ES** Cierra la bolsa herméticamente después de usarla (ziplock)



**EN** Attention! Check the manual for technical data, usage, maintenance, and safety.  
**DE** Achtung! Siehe das Handbuch für technische Daten, Verwendung, Wartung und Sicherheit.  
**DK** OBS! Se manualen for tekniske data, brug, vedligeholdelse og sikkerhed.  
**ES** Atención! Consulte el manual para datos técnicos, uso, mantenimiento y seguridad

## Colors / Farben / Farver / Colores



**EN** Match cracks with the same color – highlight knots with a darker color.  
**DE** Risse farblich angleichen – Äste mit dunklerer Farbe betonen.  
**DK** Match revner med samme farve – fremhæv knaster med en mørkere farve.  
**ES** Igualar las grietas con el mismo color – resalta los nudos con un color más oscuro.

Mix 1



Mix 2



See repair  
 Reparatur anleiten  
 Se reparasjon  
 Ver reparasjon

**EN** Single-color bags can be purchased separately from our dealers.  
**DE** Beutel mit Einzelfarben sind separat bei unseren Händlern erhältlich.  
**DK** Poser med enkeltfarver kan købes separat hos vores forhandlere.  
**ES** Las bolsas de un solo color se pueden comprar por separado en nuestros distribuidores.



Fast curing



Flexible



Non-toxic



No shrinking



Water-resistant



Sandable



Surface  
 treatment



For large and  
 small repairs



**WOOD REPAIR**  
by Boegh Consult

# Instructions / Anleitung / Vejledning / Instrucciones



**1**

**EN** Choose a suitable color.  
**DE** Wählen Sie eine passende Farbe.  
**DK** Vælg en passende farve.  
**ES** Elige un color adecuado.



**2**

**EN** Insert the stick in the preheated gun.  
**DE** Stab in die vorgeheizte Pistole einführen.  
**DK** Indsæt stangen i den forvarmede pistol.  
**ES** Inserta la barra en la pistola precalentada.



**3**

**EN** Pull the trigger slowly and fill the knot.  
**DE** Drücken Sie langsam den Abzug und füllen Sie den Ast.  
**DK** Tryk langsomt på aftrækkeren og fyld knasten.  
**ES** Aprieta lentamente el gatillo y rellena el nudo.



**4**

**EN** Place the cooling brick on top of the repair.  
**DE** Kühlblock auf die Reparatur legen.  
**DK** Placer køleklokden oven på reparationen.  
**ES** Coloca el bloque de enfriamiento sobre la reparación.



**5**

**EN** Cut off excess Knot Filler with the Cutting Tool.  
**DE** Astfüller Überschuss mit dem Hobel wegschneiden.  
**DK** Fjern overskydende Knastfyld med Skærejernet.  
**ES** Corte el exceso de Relleno para Nudos con la Herramienta de Corte.



**6**

**EN** The repair is now ready for sanding and surface treatment.  
**DE** Die Reparatur ist jetzt bereit zum Schleifen und zur Oberflächenbehandlung.  
**DK** Reparationen er nu klar til slibning og over fladebehandling.  
**ES** La reparación está lista para lijar y para el tratamiento de superficie.

## Contains / Enthält / Inholder / Contiene



**EN** **WR 180 Gun** | Application tool for Knot Filler wood repairs.  
**DE** **WR 180 Pistole** | Gerät zur Verarbeitung von Astfüller bei Holzreparaturen.  
**DK** **WR 180 Knastfyld-Pistol** | Værktøj til brug af Knastfyld ved reparationer i træ.  
**ES** **WR 180 Pistola** | Pistola para aplicar Knot Filler en madera.



**EN** **Cutting Tool** | For cutting off excess Knot Filler.  
**DE** **Hobel** | Für den Abschneiden des überschüssigen Astfüllers.  
**DK** **Skærejernet** | Til at skære overskydende Knastfyld væk.  
**ES** **Herramienta de corte** | Para cortar el exceso de Knot Filler.



**EN** **Knot Filler Mix pack 1+2** | 16x Knot Filler sticks (8 different colors).  
**DE** **Astfüller Mix Beutel 1+2** | 16x Astfüller-Sticks (8 verschiedene Farben).  
**DK** **Knastfyld Mix pose 1+2** | 16x Knot Filler stænger (8 forskellige farver).  
**ES** **Knot Filler bolsa Mix pack 1+2** | 16x barras de Knot Filler (8 colores diferentes).



**EN** **Cooling Brick** | Cools down Knot Filler and presses it into the knot to ensure strong adhesion.  
**DE** **Abkühlblock** | Zum Abkühlen und Einpressen des Astfüllers – für optimale Haftung im Holz.  
**DK** **Køleklokde** | Køler Knastfyld ned og trykker det i knasten for stærk vedhæftning.  
**ES** **Bloque frío** | Para enfriar y prensar Knot Filler – para una adhesión óptima en la madera.



**EN** **Knot Filler Saver** | Turn leftover material from color changes into new sticks.  
**DE** **Astfüller-Farbwechsler** | Verwende das Überschussmaterial bei Farbwechseln zur Herstellung neuer Stäbe.  
**DK** **Knastfyld Farveskifter** | Genbrug restmateriale mellem farveskift til at lave nye stænger.  
**ES** **Recuperador de Knot Filler** | Reutiliza el material sobrante de los cambios de color para crear nuevas barras.



Learn more  
Erfahren Sie mehr  
Lær mere  
Más información



# WOOD REPAIR

by Boegh Consult

Wood Repair by Boegh Consult A/S  
Charles Lindberghs Vej 6, DK - 9430 Vadum

Get inspired here  
Lassen Sie sich hier inspirieren  
Bliv inspireret her  
Inspirate aqui



220-240 V

190°C

Ø 12 mm

